

Modelo: 1

1. **El artículo 103.2 de la Constitución Española de 1978 establece que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con:**
 - a) Lo dispuesto en la propia Constitución Española de 1978.
 - b) El reglamento aprobado a tal efecto.
 - c) La ley.
2. **Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la determinación del valor estimado de los contratos de obras, el órgano de contratación tomará el importe total:**
 - a) Incluyendo el impuesto de valor añadido.
 - b) Sin incluir el impuesto de valor añadido.
 - c) Incluyendo las tasas administrativas y la subida del IPC.
3. **Según el Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, son responsables de su aplicación:**
 - a) El Director de Obra y el Director de Ejecución de Obra.
 - b) El Promotor, únicamente si es una persona jurídica.
 - c) El Director del Proyecto, junto con los Laboratorios para el control de la calidad.
4. **De conformidad con el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones:**
 - a) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
 - b) Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
 - c) Suspenderán la tramitación del mismo en todo caso.
5. **De acuerdo con la literalidad del artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición:**
 - a) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
 - b) Contra los actos de trámite, si estos no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
 - c) Únicamente contra las resoluciones.
6. **Según se recoge en la tabla 1.1 de la Sección SI-1 del documento básico seguridad en caso de incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en el uso docente:**
 - a) Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m², pero cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.
 - b) La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
 - c) La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m² en todo caso.

7. El artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de:
- Siete días.
 - Diez días.
 - Cinco días.
8. En relación con la posición del delegado de protección de datos, el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dispone que:
- El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias.
 - El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin embargo el delegado no podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
 - El delegado de protección de datos es el responsable o encargado del tratamiento en la Agencia Española de Protección de Datos, pero no podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
9. La Ordenanza Municipal para la accesibilidad universal de Sevilla:
- Incorpora una recopilación intensiva de medidas y preceptos contemplados en las normas estatales y autonómicas sobre la materia.
 - Completa la normativa sectorial vigente en la materia.
 - Sólo se aplica a los edificios patrimoniales del Ayuntamiento y demás entidades municipales.
10. Las acciones derivadas del impacto sobre los edificios de vehículos desde el exterior, según determina el documento básico “seguridad estructural acciones en la edificación” (DB-SE-AE) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo :
- Se definen según el método de cálculo establecido por el DB-SE.
 - Solo se consideran en los vehículos de carga máxima superior a 3500 Kg.
 - Se consideran dónde y cuándo lo establezca la correspondiente Ordenanza Municipal.
11. De acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada:
- Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
 - Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
 - Dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
12. Atendiendo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una causa de resolución del contrato de obras:
- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a dos meses.
 - La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a tres meses.
 - La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
13. El artículo 160 de la Constitución Española de 1978 dispone que el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno, por un período de:
- Tres años.
 - Seis años.
 - Dos años.

14. **Es un Documento Básico para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:**
- DB-HEG Ahorro de energía.
 - DB-SI Seguridad en caso de incendio.
 - DB-SU Seguridad de utilización y usos.
15. **En el acceso desde el exterior a un establecimiento destinado a restaurante, según determina el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio:**
- No puede existir diferencia de nivel alguno.
 - Si existiese un desnivel de 4,00 cm, el acceso puede realizarse mediante plano inclinado con pendiente superior a la exigida específicamente para las rampas interiores.
 - Si existe desnivel, ha de salvarse necesariamente mediante rampa, ascensor o tapiz rodante.
16. **Según la literalidad del artículo 68.6 de la Constitución Española de 1978, el Congreso electo deberá ser convocado:**
- Dentro de los 15 días siguientes a la celebración de las elecciones.
 - Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de las elecciones.
 - Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
17. **En virtud del documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE-M) del Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tiene como objetivo cumplir con el requisito básico de Seguridad Estructural en los edificios con:**
- Estructura de madera.
 - Estructura metálica.
 - Estructura mixta hormigón-metálica.
18. **En virtud del artículo 34.1 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades:**
- Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas únicamente en los niveles básicos establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, pero no en el caso de las Universidades públicas y privadas.
 - Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
 - Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles obligatorios en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades únicamente públicas y no en las privadas.
19. **En virtud del artículo 78.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:**
- La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
 - La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo únicamente por el procedimiento de concurso.
 - La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo únicamente por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
20. **La presencia de los Recursos Preventivos en los Centros de Trabajo, previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, será necesaria:**
- Siempre.
 - Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - Cuando así lo determine el Comité de Seguridad y Salud.

21. En virtud de lo establecido en el Código Técnico de Edificación, documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, las situaciones de dimensionado en relación al análisis estructural se clasifican en:
- Persistentes, transitorias y extraordinarias.
 - Permanentes, variables y accidentales.
 - Estáticas, dinámicas y mixtas.
22. El artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella:
- Con anterioridad al periodo de presentación de alegaciones.
 - En cualquier momento.
 - Si así lo autoriza la Administración.
23. Conforme a lo estipulado en el artículo 38 del Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, una pieza no colaborante de hormigón del entrevigado en forjados, cumplirá con la siguiente condición:
- La resistencia a compresión será como mínimo de 10 Kp/mm².
 - La resistencia al punzonamiento podrá ser superior a 0,8 kN.
 - La resistencia a carga puntual/concentrada será superior a 1,5 kN.
24. RESERVA 6. El artículo 1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, tiene por objeto regular el proceso de la edificación, estableciendo:
- Las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso.
 - Los documentos administrativos para solicitar la licencia de primera ocupación.
 - Las vías de reclamación entre los agentes que intervienen en dicho proceso.
25. Señale cual es la diferencia entre los términos constructivos “apeo” y “apuntalamiento”:
- El apeo se realiza solo con elementos de madera y el apuntalamiento con elementos metálicos.
 - El apuntalamiento se realiza con elementos que transmiten las cargas de forma vertical y en el apeo los elementos que transmiten la carga lo hacen de modo inclinado.
 - El apuntalamiento se realiza para cargas a compresión y el apeo para soportar cargas a tracción.
26. En una cubierta plana, para su correcta ejecución, sobre la lámina impermeabilizante asfáltica, se colocará un mortero de protección de:
- Cemento.
 - Cal.
 - Bastardo de cemento y cal.
27. Conforme a lo estipulado en el artículo 57 del Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, en relación con el control del hormigón en forjados unidireccionales, la conformidad con lo establecido en el proyecto se comprobará:
- La resistencia a compresión del hormigón mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 175X300 mm de diámetro y altura nominal, respectivamente.
 - La docilidad del hormigón mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento.
 - El ensayo de durabilidad realizando el curado de las probetas en cámara a 20(+/-) 2º C y humedad relativa del 90%.
28. El artículo 71.3 de la Constitución Española de 1978 establece que en las causas contra Diputados y Senadores será competente:
- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
 - El Tribunal Constitucional.
 - La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que corresponda.

- 29. RESERVA 7. En una cubierta plana tipo azotea transitable, de entre sus componentes, la capa barrera de vapor de oxiasfalto se colocará, para su correcta ejecución:**
- Sobre el forjado de cubierta.
 - Entre la lámina impermeabilizante y el mortero de protección.
 - Sobre el aislamiento acústico.
- 30. De acuerdo con lo determinado por la ITC-BT-04 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, necesitan proyecto las instalaciones de:**
- Una actividad industrial cuya potencia prevista de instalación (según lo estipulado en la ITC-BT-10) es de 15 Kw.
 - Un edificio de oficinas que no sea de pública concurrencia, en edificación vertical, y cuya potencia prevista de instalación (según lo estipulado en la ITC-BT-10) sea de 100 kw por caja general de protección.
 - Una actividad de aparcamiento que disponga de ventilación natural con diez plazas de estacionamiento y potencia total de instalación (según lo estipulado en la ITC-BT-10) de 10 kw.
- 31. De acuerdo con lo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales, la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores:**
- No necesita ser actualizada, salvo que se produzcan daños para la salud como consecuencia de algún accidente.
 - La realiza el empresario, teniendo en cuenta, entre otras, las características de los puestos de trabajo existentes.
 - Se realiza por el delegado de prevención, o en empresas de hasta 30 trabajadores, por el Delegado de Personal.
- 32. En las cubiertas invertidas:**
- El aislamiento térmico se coloca debajo de la última capa de terminación o revestimiento.
 - El aislamiento acústico se coloca sobre el aislamiento térmico.
 - La lámina impermeabilizante se coloca sobre el forjado.
- 33. En los denominados “locales de reunión, trabajo y usos sanitarios” a que se refiere la ITC-BT-28 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se establece para la ocupación prevista de los locales, una densidad de ocupación de:**
- Igual a la establecida en el DB-SI del Código Técnico de la Edificación, a quien se remite.
 - 1 persona/0,80 m² de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
 - Esta Instrucción no hace referencia a densidad de ocupación alguna.
- 34. El artículo 143.2 de la Constitución Española de 1978 establece que la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y:**
- A las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
 - A las dos terceras partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
 - A las tres quintas partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
- 35. Según lo establecido en Código Técnico de Edificación, documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante de un elemento estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionamiento pertinentes se cumple la siguiente condición:**
- El valor del cálculo del efecto en las acciones desestabilizadoras es inferior o igual al valor de cálculo del del efecto de las acciones estabilizadoras.
 - El valor medio del factor de conversión es menor o igual al coeficiente de incertidumbre para el modelo de resistencia.
 - El valor de cálculo del efecto de las acciones es menor o igual al valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

36. Según el artículo 17.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, de acuerdo con lo previsto en:
- La Ley de Protección de Datos.
 - El Esquema Nacional de Seguridad.
 - Lo dispuesto en la normativa europea de aplicación.
37. De conformidad con el artículo 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada, será de:
- Dos meses.
 - Un mes.
 - Tres meses.
38. RESERVA 5. En virtud del artículo 89.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de:
- Cuatro años inmediatamente anteriores.
 - Cinco años inmediatamente anteriores.
 - Dos años inmediatamente anteriores.
39. Según se establece en el apartado 6 del documento básico seguridad en caso de incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, una puerta de salida:
- Abrirá en el sentido de la evacuación si está prevista para el paso de más de 100 personas en edificios de uso residencial-vivienda.
 - Abrirá siempre en el sentido de la evacuación si está prevista para el paso de cualquier número de personas en edificios de uso distinto al residencial-vivienda.
 - Abrirá en el sentido de la evacuación si está prevista para evacuar a más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
40. Las asociaciones constituidas al amparo de lo previsto en el artículo 22.3 de la Constitución Española de 1978:
- No precisan inscribirse en registro alguno.
 - Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
 - Deberán inscribirse en el Registro Estatal de Asociaciones, para su validez.
41. En virtud del artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concorra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1:
- Contra los actos que no son firmes en vía administrativa.
 - Contra los actos de trámite en vía administrativa.
 - Contra los actos firmes en vía administrativa.
42. De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada podrá interponerse:
- Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
 - Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna, no pudiéndose interponer ante el competente para resolverlo.
 - No cabe interponer recurso de alzada en vía administrativa.

- 43. El artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, define al productor de residuos de construcción y demoliciones como:**
- a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística.
 - b) La empresa constructora adjudicataria de la obra.
 - c) La Dirección Facultativa de las obras.
- 44. El artículo 164.1 de la Constitución Española de 1978 dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere, y tienen el valor de cosa juzgada:**
- a) Desde el mismo día de su publicación.
 - b) A partir de los diez días de su publicación.
 - c) A partir del día siguiente de su publicación.
- 45. Para cumplir las exigencias del documento básico de protección contra el ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de dicho documento básico:**
- a) Se admiten tolerancias de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
 - b) Se admiten tolerancias de 1 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 1 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,5 s para tiempo de reverberación.
 - c) No se admiten tolerancias.
- 46. Según lo dispuesto en el artículo 57.3 de la Constitución Española de 1978, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona:**
- a) En la forma que más convenga a los intereses de España.
 - b) Atendiendo a lo dispuesto en una ley orgánica.
 - c) Atendiendo a lo dispuesto en la ley, previa consulta al Presidente del Gobierno.
- 47. En virtud del artículo 73.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en:**
- a) El plazo de veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
 - b) El plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
 - c) El plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- 48. Según se recoge en el Código Técnico de Edificación, documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en relación a las clasificaciones de las acciones que puedan actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas, son:**
- a) Acciones variables.
 - b) Acciones accidentales.
 - c) Acciones extraordinarias.
- 49. En una estructura de madera, este material se comporta como:**
- a) Un material con bajo aislamiento acústico.
 - b) Un material anisótropo.
 - c) Un material únicamente con resistencia a tracción.

- 50. Según lo determinado por el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se entiende por “suministro de socorro”:**
- a) El dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 % de la total contratada para el suministro normal.
 - b) El que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15% del total contratado para el suministro normal.
 - c) El que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 % de la potencia total contratada para el suministro normal.
- 51. RESERVA 8. De acuerdo con lo establecido en el Código estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 24 de junio, se entiende por “déficit de vida útil” de una estructura de hormigón armado existente:**
- a) La diferencia entre vida útil nominal y vida útil real.
 - b) El período de tiempo durante el cual debe mantener sus prestaciones por encima de los valores umbrales admisibles.
 - c) El período de tiempo realmente transcurrido desde la fecha de finalización de la estructura hasta el momento en el que se alcanzan cualquiera de los umbrales de inadmisibilidad en relación con las exigencias.
- 52. De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:**
- a) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
 - b) Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
 - c) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- 53. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las obras se clasifican, según su objeto y naturaleza, en los siguientes grupos:**
- a) Obras de demolición y obras de reparación simple.
 - b) Obras de acondicionamiento y obras de gran mejora.
 - c) Obras de suministros y obras mixtas.
- 54. RESERVA 10. Según el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un período de:**
- a) Tres años.
 - b) Cinco años.
 - c) Cuatro años.
- 55. En relación con las piezas de entrevigado en forjados a disponer en una estructura de hormigón, atendiendo a lo determinado en el artículo 38 del Código estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 24 de junio, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:**
- a) Las piezas de entrevigado utilizadas conjuntamente con viguetas prefabricadas de hormigón deberán tener marcado CE (conforme a la serie de normas UNE-EN 15037).
 - b) Las piezas de entrevigado colaborantes solo pueden ser de cerámica o de hormigón.
 - c) Las piezas de entrevigado no colaborantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente rígidos.
- 56. De conformidad con el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos:**
- a) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
 - b) Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
 - c) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.

57. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en un contrato de obras, cuyo valor estimado asciende a 1.500.000 euros, el órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento:
- Menor.
 - Negociado sin publicidad.
 - Abierto simplificado.
58. Conforme a lo dispuesto en el Código estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 24 de junio, el proyecto deberá contemplar la selección de un esquema estructural y un diseño conceptual que asegure que la eliminación accidental de un elemento o de una parte limitada de la estructura origina daños proporcionados y limitados, de forma que, además, el resto de la estructura no afectada sea capaz de asegurar la estabilidad mínima de la misma:
- En todo caso.
 - Cuando así lo establezca la propiedad.
 - Sólo en edificaciones destinadas a determinados usos.
59. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las dimensiones mínimas de los locales de trabajo deben permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, cumpliendo la siguiente exigencia:
- Dos metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
 - Ocho metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.
 - Dos metros de altura de piso suelo-techo.
60. En el armado de losas y placas, según determina el artículo 49 del Código estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 24 de junio:
- No será necesario atar todos los cruces de barras en el perímetro de la armadura.
 - Cuando las barras de la armadura principal tengan un diámetro no superior a 12 mm, se atarán en el resto del panel los cruces de barras de forma alternativa, al tresbolillo.
 - Cuando las barras de la armadura principal tengan un diámetro superior a 12 mm, los cruces atados no deberán distanciarse más de 20 veces el diámetro, disponiéndose de forma aleatoria.
61. RESERVA 2. El artículo 33.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento:
- Podrá interponerse recurso de reposición.
 - Podrá interponerse recurso de alzada.
 - No cabrá recurso alguno.
62. En virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el caso siguiente:
- Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
 - Los que tengan un contenido posible.
 - Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
63. El artículo 149 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
- Pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
 - Promoción del deporte y adecuada utilización del ocio.
 - Bases de régimen minero y energético.

64. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es una exigencia técnica o administrativa de la edificación:
- La declaración responsable final de obra firmada por el constructor.
 - El certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de ejecución de obra.
 - La declaración responsable de cumplimiento de los requisitos esenciales comprendidos dentro del Documento Básico de la protección ante el ruido.
65. RESERVA 4. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones del Ayuntamiento de Sevilla, (BOP núm. 265 de 16 de noviembre de 2011), el primer informe de Inspección Técnica de la Edificación deberá presentarse, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única:
- Dentro del año siguiente a aquel en que el edificio cumpla diez años de antigüedad.
 - Dentro del año siguiente a aquel en que el edificio cumpla quince años de antigüedad.
 - Dentro del año siguiente a aquel en que el edificio cumpla veinte años de antigüedad.
66. Dentro de las partes o piezas que componen un apeo, como término empleado en construcción, se denominan "velas":
- Al apeo realizado con piezas de rollizos de pequeña longitud utilizadas generalmente en huecos de luz tales como una ventana.
 - A las piezas encuadradas, tablonos o traviesas, unidas mediante bridas de forma que aseguran su acción conjunta.
 - A las piezas que se colocan en posición vertical y soportan esfuerzos horizontales producidos por fuerzas de compresión.
67. De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición, si el acto fuera expreso, será de:
- Tres meses.
 - Dos meses.
 - Un mes.
68. El artículo 119.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, corresponde:
- Al Consejo Consultivo.
 - Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
 - Al Consejo de Gobierno.
69. En los tejados inclinados para su correcta ejecución, el tablero de apoyo de las piezas de cubierta deberá ir colocado sobre:
- El aislamiento térmico.
 - La lámina impermeabilizante.
 - Los tabiquillos palomeros.
70. RESERVA 9. Conforme al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, el sistema de columna seca:
- Tendrá bocas de salida en todas las plantas pares de los edificios donde deban ser instaladas, cuando son ascendentes.
 - Tendrán sus bocas de salida necesariamente en recintos de escaleras.
 - Pueden tener sus bocas de salida en los vestíbulos previos a los recintos de escaleras.

- 71. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7.2 del texto refundido de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones del Ayuntamiento de Sevilla, (BOP núm. 265 de 16 de noviembre de 2011), en caso que el informe de Inspección Técnica de la Edificación (ITE) establezca la necesidad de realización de obras:**
- a) Estas se podrán hacer en todo caso sin licencia de obras.
 - b) No podrá otorgarse licencia de obras de ningún tipo que no recoja al menos todas las obras señalada en el informe ITE.
 - c) El informe ITE no recoge la necesidad de realizar obras, solo establece recomendaciones no vinculantes.
- 72. Una puerta interior que comunica dos zonas de comedor en un restaurante, de acuerdo con las determinaciones del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio:**
- a) Ha de garantizar una anchura mínima libre de paso de 90,00 cm.
 - b) No puede disponer de más de una hoja.
 - c) Debe disponer de barra de apertura a 90,00 cm desde el suelo si está prevista para evacuación.
- 73. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 118.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el candidato a Presidente de la Junta presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación:**
- a) Cuarenta y ocho horas después de la anterior.
 - b) Veinticuatro horas después de la anterior.
 - c) Setenta y dos horas después de la anterior.
- 74. Según lo dispuesto en el Código Técnico de Edificación, documento Básico de Seguridad Estructural (DB SE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio de forma que:**
- a) No se produzcan deformaciones admisibles.
 - b) Se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisibles.
 - c) Se reduzca la probabilidad de un comportamiento estático admisible.
- 75. En virtud del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:**
- a) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa.
 - b) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa
 - c) No cabe la interposición del recurso de reposición en vía administrativa.
- 76. En virtud de lo establecido literalmente en el artículo 20.5 de la Constitución Española de 1978, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, solo podrá acordarse:**
- a) Si vulnera los derechos fundamentales.
 - b) En virtud de resolución judicial.
 - c) Si es contraria a lo dispuesto en la Constitución Española de 1978.
- 77. Señale cual es un elemento biótico destructor de la madera:**
- a) El agua, por influir en su humedad.
 - b) La acción directa del sol.
 - c) El ataque de insectos xilófagos.
- 78. Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación de los trabajadores en materia de prevención sobre riesgos específicos de su puesto de trabajo, deberá impartirse, siempre que sea posible:**
- a) Fuera de la jornada de trabajo.
 - b) Dentro de la jornada de trabajo.
 - c) En el fin de semana que no se trabaja.

- 79. RESERVA 3. De acuerdo con el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa:**
- a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
 - b) El acuerdo, pacto, convenio o contrato que no tenga la consideración de finalizador del procedimiento.
 - c) La resolución de los órganos administrativos que tienen superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- 80. Según el Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, como sistema de protección en estructuras de acero se utilizan:**
- a) Pigmentos naturales, adherentes, antipasivado específicos y anticurado químico.
 - b) Disolventes epoxídicos, fijante natural y frecuencia antioxidante.
 - c) Sistemas de pinturas, proyección térmica de zinc y galvanización en caliente.
- 81. En virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa:**
- a) Elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto.
 - b) Elaboración y aprobación del Modificado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
 - c) Aprobación por resolución del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
- 82. De acuerdo con lo determinado por la Ordenanza de Inspección técnica de Edificaciones de Sevilla, aprobada el 16 de noviembre de 2011:**
- a) Los informes de Inspección técnica de la Edificación han de presentarse siempre referidos a un único edificio (cuerpo constructivo único con independencia de su distribución espacial, situación registral, catastral o dirección postal).
 - b) En determinados casos pueden presentarse informes de Inspección Técnica de la Edificación para partes de un edificio (cuerpo constructivo único con independencia de su distribución espacial, situación registral, catastral o dirección postal).
 - c) Puede presentarse un Informe de Inspección Técnica de la Edificación referida únicamente a una planta de un edificio (cuerpo constructivo único con independencia de su distribución espacial, situación registral, catastral o dirección postal), siempre que se sitúe bajo rasante.
- 83. RESERVA 1. Según el Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, los niveles de control en las estructuras de acero son:**
- a) Control reducido y control ordinario.
 - b) Control a nivel normal y control a nivel intenso.
 - c) Control permanente y control localizado.
- 84. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato de obras comenzará con:**
- a) El acta de comprobación de replanteo.
 - b) El acta de replanteo.
 - c) La formalización del contrato.
- 85. Conforme a lo establecido en el documento Básico de Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el valor característico del peso propio de los elementos constructivos se determinará, en general:**
- a) Como su valor absoluto a partir de diagramas estáticos y estados límites últimos.
 - b) Como su valor relativo obtenido a partir de datos endométricos y de los parámetros relativos de disposición.
 - c) Como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.
- 86. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, la institución del Defensor del Pueblo se regulará por:**
- a) Una ley de bases.
 - b) Una ley orgánica.
 - c) Un Decreto Ley.

- 87. Atendiendo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones del Ayuntamiento de Sevilla (BOP núm. 265 de 16 de noviembre de 2011), se entiende como edad de la edificación, al tiempo transcurrido:**
- Desde la inscripción en el registro de la propiedad del inmueble.
 - Desde la fecha de terminación total de la construcción.
 - Desde la fecha en la que el Ayuntamiento emite certificado de edificación completa.
- 88. Según lo dispuesto en el artículo 121.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las normas previstas en su Título X serán de aplicación a los municipios capitales de provincias cuya población sea superior a:**
- 100.000 habitantes.
 - 150.000 habitantes.
 - 175.000 habitantes.
- 89. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53.2 del Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, en forjados unidireccionales el orden de retirada de los puntales será:**
- Desde los extremos del vano hacia el centro, y en el caso de voladizos del vuelo a los arranques.
 - Desde el centro del vano hacia los extremos, y en el caso de voladizos del vuelo hacia los arranques.
 - Desde un tercio del vano hacia los extremos, y en el caso de voladizos del arranque hacia el vuelo.
- 90. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones del Ayuntamiento de Sevilla, (BOP núm. 265 de 16 de noviembre de 2011), una vez pasado el primer informe de Inspección Técnica de la Edificación, se debe renovar periódicamente con carácter general:**
- Dentro del año siguiente a aquel en que hayan transcurrido cinco años desde el vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior.
 - Dentro del año siguiente a aquel en que hayan transcurrido diez años desde el vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior.
 - Dentro del año siguiente a aquel en que hayan transcurrido quince años desde el vencimiento del plazo en que debió presentarse el anterior.
- 91. El artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Consejo de Empadronamiento será presidido por:**
- El Ministro de Economía y Hacienda.
 - El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
 - El Director General de Planificación Estadística y Procesos del Instituto Nacional de Estadística.
- 92. De acuerdo con lo establecido por la ITC-BT-28 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto:**
- Deben disponer de suministro de socorro todos los locales de pública concurrencia.
 - Debe disponer de suministro de socorro un local de una actividad recreativa con una ocupación prevista de 350 personas.
 - Debe disponer de suministro de reserva un establecimiento comercial de 1.500 m² de superficie construida.
- 93. Una rampa de directriz curva, ubicada en un itinerario peatonal accesible de uso público, en un espacio exterior urbanizado, de acuerdo con lo determinado por el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio:**
- No está permitida.
 - Resulta admisible si dispone de radio mínimo de 50 m, considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior.
 - Resulta admisible si dispone de radio mínimo de 50 m, considerando la medición a 1/2 del ancho de la rampa medido desde el interior.

94. **En virtud de lo dispuesto literalmente en el artículo 8.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:**
- a) Únicamente funcionarios de carrera.
 - b) Únicamente funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
 - c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
95. **El artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, indica las excepciones de los residuos a los que no se le aplicará el citado decreto, entre los que figuran:**
- a) Aquellos residuos que se vayan a analizar por un laboratorio.
 - b) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias reutilizadas en la misma obra.
 - c) El artículo no establece excepción alguna.
96. **El artículo 4.1.b) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, establece que dentro de las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición se encuentra:**
- a) El análisis de los residuos por un laboratorio para ver su grado de toxicidad.
 - b) La inclusión en el proyecto de ejecución de la obra de un estudio de gestión de residuos de demolición, firmado por técnico especialista en la materia.
 - c) Realizar un inventario en obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, de los residuos peligrosos que se generen.
97. **Teniendo en cuenta las determinaciones del documento básico de protección contra el ruido (DB-HR) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo indique la respuesta correcta:**
- a) El DB HR es de aplicación en aulas y salas de conferencias cuyo volumen supere 300 m³.
 - b) Las situaciones con transmisiones más importantes del ruido de impactos corresponden a recintos superpuestos, recintos adyacentes y recintos con una arista horizontal común formando diedros opuestos por la arista.
 - c) Una fachada ligera es una fachada continua y anclada a una estructura auxiliar, cuya masa por unidad de superficie es menor que 250 kg/m².
98. **De conformidad con el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé la siguiente circunstancia:**
- a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cinco años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
 - b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres años.
 - c) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
99. **El artículo 27.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá:**
- a) Por su legislación específica.
 - b) Por lo dispuesto en la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - c) Por el reglamento de desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

100. Según determina el documento básico de protección contra el ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el aislamiento acústico a ruido aéreo entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas:

- a) Será igual o superior a 50 dBA.
- b) Será igual o superior a 45 dBA.
- c) Será igual o superior 55 dBA.