

**Expediente: 109/2025**

AP-409-2025  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 21 de abril de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

**“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID nº 690, situado en el Parque de María Luisa (AP-409-2025). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Criterios de gestión / renovación. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID 690, situado en el Parque de María Luisa, Distrito Sur. Este ejemplar se ha secado tras proceso de decaimiento progresivo, por lo que se solicita su apeo y sustitución por otro ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Ejemplar seco. **OBSERVACIONES:** Al tratarse de un árbol que se ha secado lo que obliga a considerar su apeo y sustitución. Al tratarse de un ejemplar que no reúne los requisitos como nicho ecológico, tampoco se contempla la posibilidad de su conservación como árbol tótem. Desde la perspectiva de la gestión de los servicios ecosistémicos, su sustitución por otro ejemplar ofrece la posibilidad de renovación de la infraestructura verde del parque y el aumento del número de ejemplares con mayor eficiencia. Por lo tanto, se propone para su apeo y sustitución por otro ejemplar”.**

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	f1DA/5TJ0YeJ18etK360kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodríguez Zulategui	Firmado	22/04/2025 12:54:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f1DA/5TJ0YeJ18etK360kg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f1DA/5TJ0YeJ18etK360kg==</a>		



**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP- 409-2025). PARTE 1.**  
**MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN/RENOVACIÓN**

**Código:** AP-409-25

**Ubicación:** Parque de María Luisa (Distrito Sur)

Excmo. Sr.

Por la presente, se solicita autorización para proceder al apeo del ejemplar *Ligustrum japonicum* con ID 690, situado en pradera en el Parque de María Luisa, distrito Sur. Este ejemplar se ha secado tras proceso de decaimiento progresivo, por lo que se solicita su apeo y sustitución por otro ejemplar.

Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 15 de abril de 2025

Fdo. José Miguel Reina Becerra  
El Jefe de Sección de conservación  
y mantenimiento con Medios Propios

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	16/04/2025 09:46:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==</a>		



**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP- 409-25). PARTE 2.**  
**MOTIVO: CRITERIOS DE RIESGO**

1. **FECHA:** 15 de abril de 2025
2. **SITUACIÓN:** Parque de María Luisa
3. **DISTRITO:** Sur
4. **ESPECIE:** *Ligustrum japonicum* **ID:** 690
5. **P.C. (c.m):** 128
6. **ALTURA (m):** 12
7. **ALCORQUE (m):** Localizado en pradera
8. **LATITUD DE ACERADO:**
9. **LESIONES GRAVES:**  
Ejemplar seco
10. **ESTADO GENERAL:**  
Ejemplar seco
11. **OBSERVACIONES:**


Al tratarse de un árbol que se ha secado lo que obliga a considerar su apeo y sustitución. Al tratarse de un ejemplar que no reúne los requisitos como nicho ecológico, tampoco se contempla la posibilidad de su conservación como árbol tótem. Desde la perspectiva de la gestión de los servicios ecosistémicos, su sustitución por otro ejemplar ofrece la posibilidad de renovación de la infraestructura verde del parque y el aumento del número de ejemplares con mayor eficiencia. Por lo tanto, se propone para su apeo y sustitución por otro ejemplar.

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

<b>Código Seguro De Verificación</b>	KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	16/04/2025 09:46:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==</a>		



12. FOTOGRAFÍAS:



Ubicación del ejemplar



Vista de la copa seca



Detalle de herida en la horquilla

Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org


<b>Código Seguro De Verificación</b>	KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	16/04/2025 09:46:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVDgsMiVYjQm9yA==</a>		





Vista del cuello y de las raíces superficiales

### 13. PLANO DE SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla  
Plaza Nueva, 1  
41001 Sevilla  
+34 955 010 010  
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	KrSvbQUKVdgsMiVYjQm9yA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	16/04/2025 09:46:38
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVdgsMiVYjQm9yA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KrSvbQUKVdgsMiVYjQm9yA==</a>		

